



Fênix
Esquadrias de Alumínio



A Fênix Esquadrias de Alumínio foi idealizada por **Hugo Luiz de Sá Queiroz**, empresário com 30 anos de experiência no ramo de representação comercial, na área da indústria, comércio de materiais de construções e acabamentos.

A empresa iniciou suas atividades em 2020, suprimindo as necessidades que haviam no mercado, trazendo um novo conceito em esquadrias, com maior qualidade, resistência e acabamento.

JANELA DE CORRER

Linha Gold Black

NCM 76101000

CEST 1001800


Fecho e contrafecho em alumínio.




Vidro liso de 3mm.



5,5 cm de largura de perfil.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática preta.
FOLHAS	2 folhas: todas móveis.
ROLDANAS	Poliéster.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 2 pavimentos.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JCFB0030	0,40 cm	0,40 cm	1,932kg	7898706343537
JCFB001	0,50 cm	0,50 cm	2,788kg	7898706341939
JCFB0011	0,60 cm	0,60 cm	3,524kg	7898706342080
JCFB002	0,80 cm	0,80 cm	6,255kg	7898706341953
JCFB003	0,80 cm	1,00 m	7,955kg	7898706341960
JCFB0010	1,00 m	0,80 cm	7,955kg	7898706342912
JCFB004	1,00 m	1,00 m	9,135kg	7898706341915
JCFB005	1,20 m	1,00 m	11,225kg	7898706341991
JCFB006	1,50 m	1,00 m	11,555kg	7898706342066



**CERTIFICADA PELA
TECOMAT ENGENHARIA.**

Produto atende as exigências da ABNT NBR 10821:2017

Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS

Linha Gold Black

NCM 76101000

CEST 1001800




Fecho e contrafecho em alumínio.



Vidro liso de 3mm.

5,5 cm de largura de perfil.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática preta.
FOLHAS	4 folhas: 2 móveis e 2 fixas.
ROLDANA	Poliéster.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 2 pavimentos.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JCFB007	1,20 m	1,00 m	11,245kg	7898706343551
JCFB008	1,50 m	1,00 m	13,530kg	7898706343568
JCFB009	2,00 m	1,00 m	15,457kg	7898706343575



**CERTIFICADA PELA
TECOMAT ENGENHARIA.**

Produto atende as exigências da ABNT NBR 10821:2017

Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA DE CORRER COM GRADE

Linha Gold Black


NCM 76101000

CEST 1001800


Fecho e contrafecho em alumínio.




5,5 cm de largura de perfil.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Vidro liso de 3mm.



Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática preta.	Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
FOLHAS	2 folhas: todas móveis.	JCGFB0030	0,40 cm	0,40 cm	2,788kg	7898706343650
ROLDANAS	Poliéster.	JCGFB001	0,50 cm	0,50 cm	3,090kg	7898706343520
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	JCGFB002	0,80 cm	0,80 cm	7,245kg	7898706343582
		JCGFB003	0,80 cm	1,00 m	8,275kg	7898706342547
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 2 pavimentos.	JCGFB0010	1,00m	0,80 cm	8,950kg	7898706343612
		JCGFB004	1,00m	1,00 m	10,135kg	7898706343599
		JCGFB005	1,20 m	1,00 m	12,412kg	7898706343629
		JCGFB006	1,50 m	1,00 m	15.200kg	7898706343636



**CERTIFICADA PELA
TECOMAT ENGENHARIA.**

Produto atende as exigências da ABNT NBR 10821:2017

Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE

Linha Gold Black

NCM 76101000

CEST 1001800


Fecho e contrafecho em alumínio.



Vidro liso de 3mm.



5,5 cm de largura de perfil.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática preta.
FOLHAS	4 folhas: 2 móveis e 2 fixas.
ROLDANAS	Poliéster.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 2 pavimentos.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JCGFB007	1,20 m	1,00 m	12,507kg	7898706343698
JCGFB008	1,50 m	1,00 m	16,296kg	7898706343704
JCGFB009	2,00 m	1,00 m	17,050kg	7898706343711



**CERTIFICADA PELA
TECOMAT ENGENHARIA.**

Produto atende as exigências da ABNT NBR 10821:2017

Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA BASCULANTE 2 FOLHAS

Linha Black

NCM 76101000

CEST 1001800



Haste de alumínio, design exclusivo com fechamento perfeito.



Vidro liso de 3mm.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática preta.
PERFIL	Largura de 1,7 cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	1 folha fixa, 1 folha móvel.
INSTALAÇÃO	Em vão livre de 3cm.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. O basculante é versátil, ideal para banheiros, áreas de serviços e cozinhas.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JBFB0018	0,30 cm	0,30 cm	1,058kg	7898706342332
JBFB001	0,40 cm	0,40 cm	1,702kg	7898706342349
JBFB0019	0,50 cm	0,40 cm	2,364kg	7898706342356
JBFB0017	0,50 cm	0,50 cm	2,542kg	7898706342363
JBFB002	0,60 cm	0,40 cm	2,400kg	7898706342370
JBFB003	0,80 cm	0,40 cm	3,144kg	7898706342387
JBFB004	1,00 m	0,40 cm	3,670kg	7898706342394



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA BASCULANTE 3 FOLHAS

Linha Black

NCM 76101000

CEST 1001800

Vidro liso de 3mm.

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.

Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.

Haste de alumínio, design exclusivo com fechamento perfeito.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática preta.
PERFIL	Largura de 1,7 cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	1 folha fixa, 2 folhas móveis.
INSTALAÇÃO	Em vão livre de 3cm.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. O basculante é versátil, ideal para cozinhas e áreas de serviços.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JBFB005	0,40 cm	0,60 cm	2,314kg	7898706342400
JBFB006	0,60 cm	0,60 cm	3,332kg	7898706342417
JBFB007	0,80 cm	0,60 cm	4,442kg	7898706342424
JBFB008	1,00 m	0,60 cm	5,450kg	7898706342431



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA BASCULANTE 4 FOLHAS

Linha Black


NCM 76101000

CEST 1001800


Vidro liso de 3mm.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.



Haste de alumínio, design exclusivo com fechamento perfeito.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática preta.
PERFIL	Largura de 1,7 cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	1 folha fixa, 3 folhas móveis.
INSTALAÇÃO	Em vão livre de 3cm.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. O basculante é versátil, ideal para quartos, cozinhas, salas e áreas de serviços.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JBFB009	0,40 cm	0,80 cm	3,492kg	7898706342448
JBFB0010	0,60 cm	0,80 cm	4,644kg	7898706342288
JBFB0011	0,80 cm	0,80 cm	5,988kg	7898706342462
JBFB0012	1,00 m	0,80 cm	7,370kg	7898706342479



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA BASCULANTE 5 FOLHAS


Linha Black

NCM 76101000

CEST 1001800



Haste de alumínio, design exclusivo com fechamento perfeito.



Vidro liso de 3mm.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática preta.
PERFIL	Largura de 1,7 cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	1 folha fixa, 4 folhas móveis.
INSTALAÇÃO	Em vão livre de 3cm.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. O basculante é versátil, ideal para quartos, cozinhas, salas e áreas de serviços.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JBFB0013	0,40 cm	1,00 m	3,836kg	7898706342875
JBFB0014	0,60 cm	1,00 m	5,548kg	7898706342882
JBFB0015	0,80 cm	1,00 m	6,835kg	7898706342899
JBFB0016	1,00 m	1,00 m	8,930kg	7898706342905



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA DE CORRER

Linha City Black

NCM 76101000

CEST 1001800




Fecho e contrafecho em alumínio.



Vidro liso de 3mm.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática preta.	Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
PERFIL	Largura de 3,1 cm, estrutura reforçada.	JCFCB0030	0,40 cm	0,40 cm	1,654kg	7898706342097
ROLDANAS	Poliéster.	JCFCB001	0,50 cm	0,50 cm	2,450kg	7898706341939
FOLHAS	2 folhas: todas móveis.	JCFCB0011	0,60 cm	0,60 cm	3,470kg	7898706342080
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	JCFCB002	0,80 cm	0,80 cm	6,000kg	7898706341953
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 1 pavimento.	JCFCB003	0,80 cm	1,00 m	7,400kg	7898706341960
		JCFCB0010	1,00 m	0,80 cm	7,400kg	7898706342073
		JCFCB004	1,00 m	1,00 m	8,870kg	7898706341915
		JCFCB005	1,20 m	1,00 m	10,820kg	7898706341991
		JCFCB006	1,50 m	1,00 m	11,790kg	7898706342066



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS


Linha City Black

NCM 76101000

CEST 1001800



Fecho e contrafecho em alumínio.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Vidro liso de 3mm.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática preta.
PERFIL	Largura de 3,1 cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	4 folhas: 2 móveis e 2 fixas.
ROLDANA	Poliéster.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 1 pavimento.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JCFCB007	1,20 m	1,00 m	11,245kg	7898706342844
JCFCB008	1,50 m	1,00 m	13,530kg	7898706342851
JCFCB009	2,00 m	1,00 m	15,457kg	7898706342868



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA DE CORRER COM GRADE


Linha City Black

NCM 76101000

CEST 1001800




Fecho e contrafecho em alumínio.



Vidro liso de 3mm.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática preta.	Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
PERFIL	Largura de 3,1 cm, estrutura reforçada.	JCGFCB0030	0,40 cm	0,40 cm	2,058kg	7898706342509
FOLHAS	2 folhas: todas móveis.	JCGFCB001	0,50 cm	0,50 cm	2,500kg	7898706342493
ROLDANA	Poliéster.	JCGFCB0011	0,60 cm	0,60 cm	4,036kg	7898706342516
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	JCGFCB002	0,80 cm	0,80 cm	6,695kg	7898706342530
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 1 pavimento.	JCGFCB003	0,80 cm	1,00 m	8,275kg	7898706343308
		JCGFCB0010	1,00 m	0,80 cm	8,355kg	7898706342622
		JCGFCB004	1,00 m	1,00 m	10,350kg	7898706342639
		JCGFCB005	1,20 m	1,00 m	11,370kg	7898706343315
		JCGFCB006	1,50 m	1,00 m	14,815kg	7898706342653



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697. Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE


Linha City Black

NCM 76101000

CEST 1001800



Fecho e contrafecho em alumínio.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Vidro liso de 3mm.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática preta.
PERFIL	Largura de 3,1 cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	4 folhas: 2 móveis e 2 fixas.
ROLDANA	Poliéster.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 1 pavimento.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JCGFCB007	1,20 m	1,00 m	11,370kg	7898706342929
JCGFCB008	1,50 m	1,00 m	14,815kg	7898706343353
JCGFCB009	2,00 m	1,00 m	16,245kg	7898706342936



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697. Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.





PORTA DE GIRO POSTIGO 1 FOLHA

Linha Black

NCM 76101000

CEST 1001800


Vidro liso de 3mm.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Maçaneta em aço cor preta.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática preta.
PERFIL	Largura de 4.5cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	1 folha.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. A porta postigo é versátil, ideal para cozinhas, salas e áreas de serviços.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
PGPFB080LD	0,70 cm	2,10 m	10,875kg	7898706343001
PGPFB008LE	0,70 cm	2,10 m	10,875kg	7898706343018
PGPFB002LD	0,80 cm	2,10 m	11,900kg	7898706342981
PGPFB006LE	0,80 cm	2,10 m	11,900kg	7898706342998
PGPFB003LD	0,90 cm	2,10 m	12,255kg	7898706343025
PGPFB007LE	0,90 cm	2,10 m	12,255kg	7898706343032
PGPFB004LD	1,00 m	2,10 m	13,460kg	7898706343049
PGPFB009LE	1,00 m	2,10 m	13,460kg	7898706343056



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



PORTA DE GIRO BASCULANTE 1 FOLHA


Linha Black

NCM 76101000

CEST 1001800



Haste de alumínio, design exclusivo com fechamento perfeito.



Maçaneta em aço cor preta.



Vidro liso de 3mm



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática preta.	Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
PERFIL	Largura de 4.5cm, estrutura reforçada.	PGBFB015LD	0,70 cm	2,10 m	10,875kg	7898706343087
FOLHAS	1 folha.	PGBFB017LE	0,70 cm	2,10 m	10,875kg	7898706343094
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	PGBFB002LD	0,80 cm	2,10 m	11,900kg	7898706343063
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. A porta postigo é versátil, ideal para cozinhas, salas e áreas de serviços.	PGBFB006LE	0,80 cm	2,10 m	11,900kg	7898706343070
		PGBFB003LD	0,90 cm	2,10 m	12,255kg	7898706343100
		PGBFB007LE	0,90 cm	2,10 m	12,255kg	7898706343117
		PGPFB004LD	1,00 m	2,10 m	13,460kg	7898706343124
		PGBFB008LE	1,00 m	2,10 m	13,460kg	7898706343131



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.




PORTA DE GIRO BANDEIRA

Linha Black

NCM 76101000

CEST 1001800

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Maçaneta em aço cor preta.



Vidro liso de 3mm.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática preta.	Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
PERFIL	Largura de 4.5cm, estrutura reforçada.	DUBAI0009LD	0,70 cm	2,10 m	7,280kg	7898706343926
FOLHAS	1 folha.	DUBAI0010LE	0,70 cm	2,10 m	7,280kg	7898706343933
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	DUBAI0012LD	0,80 cm	2,10 m	7,650kg	7898706343940
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. A porta bandeira é ideal para salas, entrada para apartamentos e residências.	DUBAI0013LE	0,80 cm	2,10 m	7,650kg	7898706343957
		DUBAI0014LD	0,90 cm	2,10 m	8,730kg	7898706343964
		DUBAI0015LE	0,90 cm	2,10 m	8,730kg	7898706343971
		DUBAI0016LD	1,00 m	2,10 m	9,809kg	7898706343988
		DUBAI0017LE	1,00 m	2,10 m	9,809kg	7898706343995



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



PORTA DE GIRO DUPLO


Linha Black

NCM 76101000


CEST 1001800



Vidro liso de 3mm.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Maçaneta em aço cor preta.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática preta.
PERFIL	Largura de 4.5cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	2 folhas: todas móveis.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. A porta duplo giro é idela para salas e cozinhas.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
PDPFB001	1,00 m	2,10 m	18,999kg	7898706343148
PDPFB002	1,20 m	2,10 m	19,255kg	7898706343155



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697 Ficom de fora da garantia os defeitos por mal instalação.




PORTA DE GIRO VENEZIANA 1 FOLHA

Linha Black

NCM 76101000

CEST 1001800



Maçaneta em aço cor preta.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática preta.
PERFIL	Largura de 4.5cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	1 folha.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. A porta veneziana é versátil e indicada para áreas de serviços, quartos e banheiro.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
PGVFB060LD	0,60 cm	2,10 m	6,360kg	7898706342745
PGVFB060LE	0,60 cm	2,10 m	6,360kg	7898706342752
PGVFB003LD	0,70 cm	2,10 m	7,280kg	7898706342769
PGVFB009LE	0,70 cm	2,10 m	7,280kg	7898706342776
PGVFB004LD	0,80 cm	2,10 m	7,650kg	7898706342783
PGVFB0010LE	0,80 cm	2,10 m	7,650kg	7898706342790
PGVFB005LD	0,90 cm	2,10 m	8,730kg	7898706342806
PGVFB0011LE	0,90 cm	2,10 m	8,730kg	7898706342813
PGVFB100LD	1,00 cm	2,10 m		7898706342967
PGVFB100LE	1,00 cm	2,10 m	9,809kg	7898706342974



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Fale com o SAC Fone: (81) 98141-9697. Atendimento técnico rápido e eficiente. Ficam de fora dessa garantia os defeitos por mau instalação ou mau uso.



JANELA DE CORRER

Linha Gold Branca

NCM 76101000

CEST 1001800

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.




Vidro liso de 3mm.



Fecho e contrafecho em alumínio.

5,5 cm de largura de perfil.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

		Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática branca.	JCF1130	0,40 cm	0,40 cm	1,932kg	7898706340611
FOLHAS	2 folhas: todas móveis.	JCF111	0,50 cm	0,50 cm	2,788kg	7898706340918
ROLDANA	Poliéster.	JCF1111	0,60 cm	0,60 cm	3,524kg	7898706340956
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	JCF112	0,80 cm	0,80 cm	6,255kg	7898706340581
		JCF113	0,80 cm	1,00 m	7,955kg	7898706340925
		JCF110	1,00 m	0,80 cm	7,955kg	7898706340604
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 2 pavimentos.	JCF114	1,00 m	1,00 m	9,135kg	7898706340932
		JCF115	1,20 m	1,00 m	11,225kg	7898706340949
		JCF116	1,50 m	1,00 m	11,555kg	7898706340598

GARANTIA
12
MESES

**CERTIFICADA PELA
TECOMAT ENGENHARIA.**

Produto atende as exigências da ABNT NBR 10821:2017

Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.

Fênix
Esquadrías de Alumínio

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS

Linha Gold Branca

NCM 76101000

CEST 1001800

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.




Vidro liso de 3mm.



Fecho e contrafecho em alumínio.

5,5 cm de largura de perfil.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática branca.
FOLHAS	4 folhas: 2 móveis e 2 fixas.
ROLDANA	Poliéster.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 2 pavimentos.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JCF117	1,20 m	1,00 m	11,750kg	7898706340963
JCF118	1,50 m	1,00 m	15,145kg	7898706340970
JCF119	2,00 m	1,00 m	16,245kg	7898706340987

GARANTIA
12
MESES

**CERTIFICADA PELA
TECOMAT ENGENHARIA.**

Produto atende as exigências da ABNT NBR 10821:2017

Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.

Fênix
Esquadrias de Alumínio


JANELA DE CORRER COM GRADE

Linha Gold Branca

NCM 76101000

CEST 1001800

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.




Vidro liso de 3mm.



Fecho e contrafecho em alumínio.

5,5 cm de largura de perfil.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

		Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática branca.	JCGF1111	0,40 cm	0,40 cm	2,788kg	7898706341052
FOLHAS	2 folhas: todas móveis.	JCGF111	0,50 cm	0,50 cm	3,090kg	7898706340994
ROLDANA	Poliéster.	JCGF1130	0,60 cm	0,60 cm	6,255kg	7898706341069
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	JCGF113	0,80 cm	0,80 cm	7,245kg	7898706340628
		JCGF114	0,80 cm	1,00 m	8,275kg	7898706341007
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 2 pavimentos.	JCGF1110	1,00 m	0,80 cm	8,950kg	7898706341045
		JCGF117	1,00 m	1,00 m	10,135kg	7898706341014
		JCGF118	1,20 m	1,00 m	12,412kg	7898706341021
		JCGF119	1,50 m	1,00 m	15,200kg	7898706341038

GARANTIA
12
MESES

**CERTIFICADA PELA
TECOMAT ENGENHARIA.**

Produto atende as exigências da ABNT NBR 10821:2017

Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.

Fênix
Esquadrias de Alumínio

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE

Linha Gold Branca

NCM 76101000

CEST 1001800

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.




Vidro liso de 3mm.



Fecho e contrafecho em alumínio.

5,5 cm de largura de perfil.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática branca.
FOLHAS	4 folhas: 2 móveis e 2 fixas.
ROLDANA	Poliéster.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 2 pavimentos.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JCGF0017	1,20 m	1,00 m	12,507kg	7898706343285
JCGF0018	1,50 m	1,00 m	16,296kg	7898706343278
JCGF0019	2,00 m	1,00 m	17,050kg	7898706343261

GARANTIA
12
MESES

**CERTIFICADA PELA
TECOMAT ENGENHARIA.**

Produto atende as exigências da ABNT NBR 10821:2017

Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.

Fênix
Esquadrias de Alumínio

JANELA BASCULANTE 2 FOLHAS

Linha Branca

NCM 76101000

CEST 1001800



Haste de alumínio, design exclusivo com fechamento perfeito.



Vidro liso de 3mm.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática branca.
PERFIL	Largura de 1,7 cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	1 folha fixa, 1 folha móvel.
INSTALAÇÃO	Em vão livre de 3 cm.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. O basculante é versátil, ideal para banheiros, áreas de serviços e cozinhas.

MODELOS DISPONÍVEIS

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JBF0030	0,30 cm	0,30 cm	1,058kg	7898706341359
JBF111	0,40 cm	0,40 cm	1,702kg	7898706340505
JBF120	0,50 cm	0,50 cm	2,364kg	7898706342943
JBF1127	0,50 cm	0,50 cm	2,542kg	7898706340826
JBF112	0,60 cm	0,40 cm	2,400kg	7898706340512
JBF113	0,80 cm	0,40 cm	3,144kg	7898706340529
JBF114	1,00 m	0,40 cm	3,670kg	7898706340536



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA BASCULANTE 3 FOLHAS

Linha Branca

NCM 76101000

CEST 1001800



Vidro liso de 3mm.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.

Haste de alumínio, design exclusivo com fechamento perfeito.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática branca.
PERFIL	Largura de 1,7 cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	1 folha fixa, 2 folhas móveis.
INSTALAÇÃO	Em vão livre de 3 cm.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. O basculante é versátil, ideal para cozinhas e áreas de serviços.

MODELOS DISPONÍVEIS

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JBF115	0,40 cm	0,60 cm	2,314kg	7898706340833
JBF116	0,60 cm	0,60 cm	3,332kg	7898706340840
JBF117	0,80 cm	0,60 cm	4,442kg	7898706340543
JBF118	1,00 m	0,60 cm	5,450kg	7898706340550



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697. Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA BACULANTE 4 FOLHAS

Linha Branca

NCM 76101000

CEST 1001800



Haste de alumínio, design exclusivo com fechamento perfeito.



Vidro liso de 3mm.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática branca.
PERFIL	Largura de 1,7 cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	1 folha fixa, 3 folhas móveis.
INSTALAÇÃO	Em vão livre de 3 cm.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. O basculante é versátil, ideal para quartos, cozinhas, salas e áreas de serviços.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JBF119	0,40 cm	0,80 cm	3,492kg	7898706340857
JBF1120	0,60 cm	0,80 cm	4,644kg	7898706340864
JBF1121	0,80 cm	0,80 m	5,988kg	7898706340567
JBF1122	1,00 m	0,80 m	7,370kg	7898706340574

GARANTIA
12
MESES

Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.

 **Fênix**
Esquadrias de Alumínio

JANELA BACULANTE 5 FOLHAS

Linha Branca

NCM 76101000

CEST 1001800



Haste de alumínio, design exclusivo com fechamento perfeito.



Vidro liso de 3mm.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática branca.
PERFIL	Largura de 1,7 cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	1 folha fixa, 4 folhas móveis.
INSTALAÇÃO	Em vão livre de 3cm.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. O basculante é versátil, ideal para banheiros áreas de serviços e cozinhas.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JBF1123	0,40 cm	1,00 m	3,836kg	7898706340871
JBF1124	0,60 cm	1,00 m	5,548kg	7898706340888
JBF1125	0,80 cm	1,00 m	6,835kg	7898706340895
JBF1126	1,00 m	1,00 m	8,930kg	7898706340901



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697 Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA DE CORRER

Linha City Branca

NCM 76101000

CEST 1001800

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Fecho e contrafecho em alumínio.



Vidro liso de 3mm.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática branca.	Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
PERFIL	Largura de 3,1 cm, estrutura reforçada.	JCFC1130	0,40 cm	0,40 cm	1,654kg	7898706341892
FOLHAS	2 folhas: todas móveis.	JCFC111	0,50 cm	0,50 cm	2,450kg	7898706341809
ROLDANA	Poliéster.	JCFC1111	0,60 cm	1,60 m	3,470kg	7898706341823
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	JCFC112	0,80 cm	0,80 cm	6,000kg	7898706341847
		JCFC113	0,80 cm	1,00 m	7,400kg	7898706341854
		JCFC110	1,00 m	0,80 m	7,400kg	7898706341816
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 1 pavimento.	JCFC114	1,00 m	1,00 m	8,870kg	7898706341687
		JCFC115	1,20 m	1,00 m	10,820kg	7898706341861
		JCFC116	1,50 m	1,00 m	11,790kg	7898706341885

GARANTIA
12
MESES

Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.

 **Fênix**
Esquadrias de Alumínio


JANELA DE CORRER 4 FOLHAS

Linha City Branca

NCM 76101000

CEST 1001800

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Fecho e contrafecho em alumínio.



Vidro liso de 3mm.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática branca.
PERFIL	Largura de 3,1 cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	4 folhas: 2 móveis e 2 fixas.
ROLDANA	Poliéster.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 1 pavimento.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JCFC117	1,20 m	1,00 m	11,245kg	7898706341656
JCFC118	1,50 m	1,00 m	13,530kg	7898706341663
JCFC119	2,00 m	1,00 m	15,457kg	7898706341670



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA DE CORRER COM GRADE

Linha City Branca

NCM 76101000

CEST 1001800

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Fecho e contrafecho em alumínio.

Vidro liso de 3mm.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática branca.	Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
PERFIL	Largura de 3,1 cm, estrutura reforçada.	JCGFC1111	0,40 cm	0,40 cm	2,058kg	7898706343506
FOLHAS	2 folhas: todas móveis.	JCGFC111	0,50 cm	0,50 cm	2,500kg	7898706341977
ROLDANA	Poliéster.	JCGFC1130	0,60 cm	0,60 cm	4,036kg	7898706343490
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	JCGFC113	0,80 cm	0,80 cm	6,695kg	7898706343438
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 1 pavimento.	JCGFC114	0,80 cm	1,00 m	8,275kg	7898706343445
		JCGFC110	1,00 m	0,80 m	8,355kg	7898706343483
		JCGFC117	1,00 m	1,00 m	10,350kg	7898706343452
		JCGFC118	1,20 m	1,00 m	11,370kg	7898706343469
		JCGFC119	1,50 m	1,00 m	13,870kg	7898706343476



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE

Linha City Branca

NCM 76101000

CEST 1001800

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Fecho e contrafecho em alumínio.

Vidro liso de 3mm.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática branca.
PERFIL	Largura de 3,1 cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	4 folhas: 2 móveis e 2 fixas.
ROLDANA	Poliéster.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 1 pavimento.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JCGFC0017	1,20 m	1,00 m	11,370kg	7898706341717
JCGCF0018	1,50 m	1,00 m	14,815kg	7898706343421
JCGFC0019	2,00 m	1,00 m	16,245kg	7898706342059



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



PORTA DE GIRO POSTIGO 1 FOLHA

Linha Branca

NCM 76101000


CEST 1001800

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Maçaneta em aço cor branca.

Vidro liso de 3mm.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

		Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática branca.	PGPF088LD	0,70 cm	2,10 m	10,875kg	7898706341076
PERFIL	Largura de 4.5cm, estrutura reforçada.	PGPF089LE	0,70 cm	2,10 m	10,875kg	7898706341113
FOLHAS	1 folha.	PGPF112LD	0,80 cm	2,10 m	11,900kg	7898706341083
		PGPF116LE	0,80 cm	2,10 m	11,900kg	7898706341120
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	PGPF113LD	0,90 cm	2,10 m	12,255kg	7898706341090
		PGPF117LE	0,90 cm	2,10 m	12,255kg	7898706341137
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. A porta postigo é versátil, ideal para cozinhas, salas e áreas de serviços.	PGPF114LD	1,00 m	2,10 m	13,460kg	7898706341106
		PGPF118LE	1,00 m	2,10 m	13,460kg	7898706341144



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



PORTA DE GIRO BASCULANTE 1 FOLHA

Linha Branca

NCM 76101000

CEST 1001800

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Maçaneta em aço cor branca.

Vidro liso de 3mm.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

		Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática branca.	PGBF019LD	0,70 cm	2,10 m	10,875kg	7898706341151
PERFIL	Largura de 4.5cm, estrutura reforçada.	PGBF020LE	0,70 cm	2,10 m	10,875kg	7898706341199
FOLHAS	1 folha.	PGBF112LD	0,80 cm	2,10 m	11,900kg	7898706341168
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	PGBF116LE	0,80 cm	2,10 m	11,900kg	7898706341205
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. A porta basculante é versátil, ideal para cozinhas e salas.	PGBF113LD	0,90 cm	2,10 m	12,255kg	7898706341175
		PGBF117LE	0,90 cm	2,10 m	12,255kg	7898706341212
		PGBF114LD	1,00 m	2,10 m	13,460kg	7898706341182
		PGBF118LE	1,00 m	2,10 m	13,460kg	7898706340734



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



PORTA DE GIRO BANDEIRA

Linha Branca

NCM 76101000


CEST 1001800



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Maçaneta em aço cor branca.



Vidro liso de 3mm.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática branca.	Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
PERFIL	Largura de 4,5 cm, estrutura reforçada.	DUBAI0111LD	0,70 cm	2,10 m	7,280kg	7898706343834
		DUBAI0112LE	0,70 cm	2,10 m	7,280kg	7898706343841
FOLHAS	1 folha.	DUBAI0113LD	0,80 cm	2,10 m	7,650kg	7898706343858
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	DUBAI0114LE	0,80 cm	2,10 m	7,650kg	7898706343865
		DUBAI0117LD	0,90 cm	2,10 m	8,730kg	7898706343872
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. A porta bandeira é ideal para salas, entrada para apartamentos e residências.	DUBAI0118LE	0,90 cm	2,10 m	8,730kg	7898706343896
		DUBAI0121LD	1,00 m	2,10 m	9,809kg	7898706343902
		DUBAI0122LE	1,00 m	2,10 m	9,809kg	7898706343919



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



PORTA DE GIRO DUPLO

Linha Branca

NCM 76101000

CEST 1001800

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Maçaneta em aço cor branca.

Vidro liso de 3mm.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática branca.
PERFIL	Largura de 4.5cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	2 folhas: todas móveis.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. A porta duplo giro é idela para salas e cozinhas.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
PDPF011	1,00 m	2,10 m	14,875kg	7898706341298
PDPF012	1,20 m	2,10 m	16,350kg	7898706341304



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697 Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



PORTA DE GIRO VENEZIANA 1 FOLHA

Linha Branca

NCM 76101000

CEST 1001800



Maçaneta em aço cor branca.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado com pintura eletrostática branca.	Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN - DIREITO
PERFIL	Largura de 4.5cm, estrutura reforçada.	PGVZF601LD	0,60 cm	2,10 m	6,360kg	7898706343162
FOLHAS	1 folha.	PGVZF602LE	0,60 cm	2,10 m	6,360kg	7898706343179
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	PGVZF113LD	0,70 cm	2,10 m	7,280kg	7898706341236
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. A porta basculante é versátil, ideal para cozinhas e salas.	PGVZF119LE	0,70 cm	2,10 m	7,280kg	7898706341267
		PGVZF114LD	0,80 cm	2,10 m	7,650kg	7898706341243
		PGVZF110LE	0,80 cm	2,10 m	7,650kg	7898706341274
		PGVZF115LD	0,90 cm	2,10 m	8,730kg	7898706341250
		PGVZF111LE	0,90 cm	2,10 m	8,730kg	7898706341281
		PGVZF116LD	1,00 m	2,10 m	9,809kg	7898706343186
		PGVZF117LE	1,00 m	2,10 m	9,809kg	7898706343193



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA DE CORRER

Linha Gold Natural

NCM 76101000

CEST 1001800




Vidro cancelado 3mm.

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.




Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.



Fecho e contrafecho em alumínio.

5,5 cm largura de perfil.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado natural brilhante.
FOLHAS	2 folhas: todas móveis.
ROLDANA	Poliéster.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 2 pavimentos.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JCF0030	0,40 cm	0,40 cm	1,932kg	7898706340017
JCF001	0,50 cm	0,50 cm	2,788kg	7898706340000
JCF0011	0,60 cm	0,60 cm	3,524kg	7898706340024
JCF002	0,80 cm	0,80 cm	6,255kg	7898706340031
JCF003	0,80 cm	1,00 m	7,955kg	7898706340055
JCF0010	1,00 m	0,80cm	7,955kg	7898706340093
JCF004	1,00 m	1,00 m	9,135kg	7898706340048
JCF005	1,20 m	1,00 m	11,225kg	7898706340062
JCF006	1,50 m	1,00 m	11,555kg	7898706340079



**CERTIFICADA PELA
TECOMAT ENGENHARIA.**

Produto atende as exigências da ABNT NBR 10821:2017

Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS

Linha Gold Natural

NCM 76101000

CEST 1001800




Vidro cancelado 3mm.

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.




Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.



Fecho e contrafecho em alumínio.

5,5 cm largura de perfil.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Alumínio anodizado natural brilhante.
FOLHAS	4 folhas: 2 móveis e 2 fixas.
ROLDANA	Poliéster.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 2 pavimentos.

MODELOS DISPONÍVEIS

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JCF007	1,20 m	1,00 m	11,750kg	7898706340086
JCF008	1,50 m	1,00 m	15,145kg	7898706340109
JCF009	2,00 m	1,00 m	16,245kg	7898706340116



**CERTIFICADA PELA
TECOMAT ENGENHARIA.**

Produto atende as exigências da ABNT NBR 10821:2017

Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA DE CORRER COM GRADE

Linha Gold Natural

NCM 76101000

CEST 1001800




Vidro cancelado 3mm.

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.




Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.



Fecho e contrafecho em alumínio.

5,5 cm largura de perfil.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

		Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
MATERIAL	Alumínio anodizado natural brilhante.	JCGF0030	0,40 cm	0,40 cm	2,788kg	7898706340413
FOLHAS	2 folhas: todas móveis.	JCGF001	0,50 cm	0,50 cm	3,090kg	7898706340307
ROLDANA	Poliéster.	JCGF0011	0,60 cm	0,60 cm	6,255kg	7898706340406
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	JCGF002	0,80 cm	0,80 cm	7,245kg	7898706340314
		JCGF003	0,80 cm	1,00 m	8,275kg	7898706340321
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 2 pavimentos.	JCGF0010	1,00 m	0,80 cm	8,950kg	7898706340390
		JCGF004	1,00 m	1,00 m	10,135kg	7898706340338
		JCGF005	1,20 m	1,00 m	12,412kg	7898706340345
		JCGF006	1,50 m	1,00 m	15,200kg	7898706340352



**CERTIFICADA PELA
TECOMAT ENGENHARIA.**

Produto atende as exigências da ABNT NBR 10821:2017

Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE

Linha Gold Natural

NCM 76101000

CEST 1001800




Vidro cancelado 3mm.

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.




Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.



Fecho e contrafecho em alumínio.

5,5 cm largura de perfil.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Alumínio anodizado natural brilhante.
FOLHAS	4 folhas: 2 móveis e 2 fixas.
ROLDANA	Poliéster.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 2 pavimentos.

MODELOS DISPONÍVEIS

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JCFC007	1,20 m	1,00 m	12,507kg	7898706340369
JCFC008	1,50 m	1,00 m	16,296kg	7898706340376
JCFC009	2,00 m	1,00 m	17,050kg	7898706340383



**CERTIFICADA PELA
TECOMAT ENGENHARIA.**

Produto atende as exigências da ABNT NBR 10821:2017

Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.




JANELA BASCULANTE 2 FOLHAS

Linha Natural

NCM 76101000

CEST 1001800



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

		Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
MATERIAL	Alumínio anodizado natural brilhante.	JBF0018	0,30 cm	0,30 cm	1,058kg	7898706340192
PERFIL	Largura de 1,7 cm, estrutura reforçada.	JBF001	0,40 cm	0,40 cm	1,702kg	7898706340123
FOLHAS	1 folha fixa, 1 folhas móveis.	JBF0019	0,50 m	0,40 cm	2,364kg	7898706341755
INSTALAÇÃO	Em vão livre de 3 cm.	JBF0017	0,50 cm	0,50 cm	2,542kg	7898706340185
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	JBF002	0,60 cm	0,40 cm	2,400kg	7898706340130
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. O basculante é versátil, ideal para banheiros, áreas de serviços e cozinhas.	JBF003	0,80 cm	0,40 cm	3,144kg	7898706340147
		JBF004	1,00 m	0,40 cm	3,670kg	7898706340154



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA BASCULANTE 3 FOLHAS

Linha Natural

NCM 76101000


CEST 1001800



Haste de alumínio, design exclusivo com fechamento perfeito.



Vidro cancelado 3mm.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado natural brilhante.	Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
PERFIL	Largura de 1,7 cm, estrutura reforçada.	JBF005	0,40 cm	0,60 cm	2,314kg	7898706340208
FOLHAS	1 folha fixa, 2 folhas móveis.	JBF006	0,60 cm	0,60 cm	3,332kg	7898706340178
INSTALAÇÃO	Em vão livre de 3 cm.	JBF007	0,80 cm	0,60 cm	4,442kg	7898706341311
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	JBF008	1,00 m	0,60 cm	5,450kg	7898706340215
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. O basculante é versátil, ideal para banheiros e áreas de serviços.					



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697. Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA BASCULANTE 4 FOLHAS

Linha Natural

NCM 76101000


CEST 1001800



Haste de alumínio, design exclusivo com fechamento perfeito.



Vidro canelado 3mm.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado natural brilhante.	Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
PERFIL	Largura de 1,7 cm, estrutura reforçada.	JBF009	0,40 cm	0,80 cm	3,492kg	7898706340222
FOLHAS	1 folha fixa, 3 folhas móveis.	JBF0010	0,60 cm	0,80 cm	4,644kg	7898706340239
INSTALAÇÃO	Em vão livre de 3 cm.	JBF0011	0,80 cm	0,80 cm	5,988kg	7898706340246
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	JBF0012	1,00 m	0,80 cm	7,370kg	7898706340253
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. O basculante é versátil, ideal para cozinhas, quartos, salas e áreas de serviços.					



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA BASCULANTE 5 FOLHAS


Linha Natural

NCM 76101000

CEST 1001800



Haste de alumínio, design exclusivo com fechamento perfeito.



Vidro canelado 3mm.

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Escovas de vedação em polipropileno, proteção contra ruídos e poeira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado natural brilhante.
PERFIL	Largura de 1,7 cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	1 folha fixa, 4folhas móveis.
INSTALAÇÃO	Em vão livre de 3 cm.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. O basculante é versátil, ideal para cozinhas, quartos, salas e áreas de serviços.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JBF0013	0,40 cm	1,00 m	3,836kg	7898706340260
JBF0014	0,60 cm	1,00 m	5,548kg	7898706340291
JBF0015	0,80 cm	1,00 m	6,835kg	7898706340277
JBF0016	1,00 m	1,00 m	8,930kg	7898706340284



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA DE CORRER

Linha City Natural

NCM 76101000


CEST 1001800



Fecho e contrafecho em alumínio.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Vidro canelado 3mm.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado natural brilhante.	Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
PERFIL	Largura de 3,1 cm, estrutura reforçada.	JCFC0030	0,40 cm	0,40 cm	1,654kg	7898706341502
FOLHAS	2 folhas: todas móveis.	JCFC001	0,50 cm	0,50 cm	2,450kg	7898706341496
ROLDANA	Poliéster.	JCFC0011	0,60 cm	0,60 cm	3,470 kg	7898706341526
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	JCFC002	0,80 cm	0,80 cm	6,000 kg	7898706341533
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 1 pavimento.	JCFC003	0,80 cm	1,00 m	7,400 kg	7898706341540
		JCFC0010	1,00 m	0,80 cm	7,400 kg	7898706341519
		JCFC004	1,00 m	1,00 m	8,870 kg	7898706341489
		JCFC005	1,20 m	1,00 m	10,820 kg	7898706341557
		JCFC006	1,50 m	1,00 m	11,790 kg	7898706341564



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.




JANELA DE CORRER 4 FOLHAS

Linha City Natural

NCM 76101000

CEST 1001800



Vidro canelado 3mm.



Fecho e contrafecho em alumínio.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado natural brilhante.
PERFIL	Largura de 3,1 cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	4 folhas: 2 móveis e 2 fixas.
ROLDANA	Poliéster.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 1 pavimento.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
JCFC007	1,20 m	1,00 m	11,245kg	7898706341588
JCFC008	1,50 m	1,00 m	13,530kg	7898706341595
JCFC009	2,00 m	1,00 m	15,457kg	7898706341601

GARANTIA
12
MESES

Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.


 **Fênix**
Esquadrias de Alumínio

JANELA DE CORRER COM GRADE

Linha City Natural

NCM 76101000

CEST 1001800



Vidro canelado 3mm.

Fecho e contrafecho em alumínio.

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado natural brilhante.	Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
PERFIL	Largura de 3,1 cm, estrutura reforçada.	JCGFC0030	0,40 cm	0,40 cm	2,058kg	7898706342158
FOLHAS	2 folhas: todas móveis.	JCGFC001	0,50 cm	0,50 cm	2,500kg	7898706341762
ROLDANA	Poliéster.	JCGFC0011	0,60 cm	0,60 cm	4,036kg	7898706342141
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	JCGFC002	0,80 cm	0,80 cm	6,695kg	7898706341779
		JCGFC003	0,80 cm	1,00 m	8,275kg	7898706341786
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 1 pavimento.	JCGFC0010	1,00 m	0,80 cm	8,355kg	7898706342127
		JCGFC004	1,00 m	1,00 m	10,350kg	7898706341694
		JCGFC005	1,20 m	1,00 m	11,370kg	7898706342226
		JCGFC006	1,50 m	1,00 m	14,815kg	7898706342110



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE


Linha City Natural

NCM 76101000

CEST 1001800



Vidro cancelado 3mm.



Fecho e contrafecho em alumínio.



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado natural brilhante.	Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
PERFIL	Largura de 3,1 cm, estrutura reforçada.	JCGFC007	1,20 m	1,00 m	11,370kg	7898706343377
FOLHAS	4 folhas: 2 móveis e 2 fixas.	JCGFC008	1,50 m	1,00 m	14,815kg	7898706343360
ROLDANA	Poliéster.	JCGFC009	2,00 m	1,00 m	16,245kg	7898706343384
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.					
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. Ideal para obras com até 1 pavimento.					



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



PORTA DE GIRO POSTIGO 1 FOLHA

Linha Natural

NCM 76101000


CEST 1001800



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Maçaneta em aço cromado brilhante.



Vidro cancelado 3mm.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

		Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
MATERIAL	Alumínio anodizado natural brilhante.	PGPF080LD	0,70 cm	2,10 m	10,875kg	7898706340635
PERFIL	Largura de 4,5 cm, estrutura reforçada.	PGPF08LE	0,70 cm	2,10 m	10,875kg	7898706340666
FOLHAS	1 folha.	PGPF002LD	0,80 cm	2,10 m	11,900kg	7898706340451
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	PGPF006LE	0,80 cm	2,10 m	11,900kg	7898706340468
		PGPF003LD	0,90 cm	2,10 m	12,255kg	7898706340642
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. A porta postigo é versátil, ideal para cozinhas, salas e áreas de serviços.	PGPF007LE	0,90 m	2,10 m	12,255kg	7898706340475
		PGPF004LD	1,00 m	2,10 m	13,460kg	7898706340659
		PGPF008LE	1,00 m	2,10 m	13,460kg	7898706340673



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



PORTA DE GIRO BASCULANTE 1 FOLHA

Linha Natural


NCM 76101000

CEST 1001800

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Vidro cancelado 3mm.



Maçaneta em aço cromado brilhante.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado natural brilhante.	Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
PERFIL	Largura de 4,5 cm, estrutura reforçada.	PGBF015LD	0,70 cm	2,10 m	10,875kg	7898706340680
FOLHAS	1 folha.	PGBF017LE	0,70 cm	2,10 m	10,875kg	7898706340710
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	PGBF002LD	0,80 cm	2,10 m	11,900kg	7898706340482
		PGBF006LE	0,80 cm	2,10 m	11,900kg	7898706340499
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. A porta basculante é versátil, ideal para cozinhas e salas.	PGBF003LD	0,90 cm	2,10 m	12,255kg	7898706342950
		PGBF007LE	0,90 m	2,10 m	12,255kg	7898706340727
		PGBF004LD	1,00 m	2,10 m	13,460kg	7898706340703
		PGBF008LE	1,00 m	2,10 m	13,460kg	7898706340734



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



PORTA DE GIRO BANDEIRA

Linha Natural

NCM 76101000

CEST 1001800



Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Maçaneta em aço cromado brilhante.



Vidro liso de 3mm.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado natural brilhante.
PERFIL	Largura de 4,5 cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	1 folha.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. A porta bandeira é ideal para salas, entrada para apartamentos e residências.

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
DUBAI001LD	0,70 cm	2,10 m	7,280kg	7898706343742
DUBAI002LE	0,70 cm	2,10 m	7,280kg	7898706343759
DUBAI003LD	0,80 cm	2,10 m	7,650kg	7898706343766
DUBAI004LE	0,80 cm	2,10 m	7,650kg	7898706343773
DUBAI005LD	0,90 cm	2,10 m	8,730kg	7898706343780
DUBAI006LE	0,90 m	2,10 m	8,730kg	7898706343803
DUBAI007LD	1,00 m	2,10 m	9,809kg	7898706343810
DUBAI008LE	1,00 m	2,10 m	9,809kg	7898706343827



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



PORTA DE GIRO DUPLO

Linha Natural


NCM 76101000

CEST 1001800

Borrachas de vedação em EPDM automotivo, anti-ressecamento.



Vidro canelado 3mm.



Maçaneta em aço cromado brilhante.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Alumínio anodizado natural brilhante.
PERFIL	Largura de 4,5 cm, estrutura reforçada.
FOLHAS	2 folhas: todas móveis.
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. A porta duplo giro é ideal para salas e cozinhas.

MODELOS DISPONÍVEIS

Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
PDPF001	1,00 m	2,10 m	14,875kg	7898706340802
PDPF002	1,20 m	2,10 m	16,350kg	7898706340819



Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



PORTA DE GIRO VENEZIANA 1 FOLHA

Linha Natural

NCM 76101000

CEST 1001800



Maçaneta em aço cromado brilhante.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Alumínio anodizado natural brilhante.	Ref.	Lar.	Alt.	Peso	GTIN
PERFIL	Largura de 4,5 cm, estrutura reforçada.	PGVZF060LD	0,60 cm	2,10 m	6,360kg	7898706341731
FOLHAS	1 folhatt.	PGVZF060LE	0,60 cm	2,10 m	6,360kg	7898706341748
EMBALAGEM	Filme transparente, tipo envelope, flexível, cantoneiras de papelão e fita de segurança em pvc.	PGVZF003LD	0,70 cm	2,10 m	7,280kg	7898706340741
		PGVZF009LE	0,70 m	2,10 m	7,280kg	7898706341328
USO	Produto adequado para todas as regiões do Brasil. A porta veneziana é ideal para áreas de serviços e banheiros.	PGVZF004LD	0,80 cm	2,10 m	7,650kg	7898706340758
		PGVZF0010LE	0,80 m	2,10 m	7,650kg	7898706341724
		PGVZF005LD	0,90 m	2,10 m	8,730kg	7898706340765
		PGVZF0011LE	0,90 cm	2,10 m	8,730kg	7898706340796
		PGVZF100LD	1,00 cm	2,10 m	9,809kg	7898706341793
		PGVZF100LE	1,00 cm	2,10 m	9,809kg	7898706341229




Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. Atendimento técnico, rápido e eficiente. SAC Fone: (81) 98141-9697
Ficam de fora da garantia os defeitos por mal instalação.



REGUAS PARA PEDREIROS

NCM 76109000

CEST 2806100



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

MODELOS DISPONÍVEIS

MATERIAL	Perfil oco tubular de alumínio anodizado brilhante.	Ref.	Lar.	Alt.	Peso	Comp.	GTIN
PERFIL	Largura de 5,5 cm, estrutura reforçada com 1.0mm.	PRDF001	5,50 cm	2,54 cm	0,333kg	1 m	7898706344008
USO	Utilizar para aplicação de reboco (sarrafeamento de massas), na conferência de prumo de paredes e alinhamento.	PRDF002	5,50 cm	2,54 cm	0,666kg	2 m	7898706344015
		PRDF003	5,50 cm	2,54 cm	0,999kg	3 m	7898706344022
		PRDF004	5,50 cm	2,54 cm	1,332kg	4 m	7898706344039
		PRDF005	5,50 cm	2,54 cm	1,665kg	5 m	7898706344046
		PRDF006	5,50 cm	2,54 cm	2,000kg	6 m	7898706344053



Garantia de 3 meses para defeitos de fabricação. Fale com o SAC Fone: (81) 98141-9697. Atendimento técnico rápido e eficiente. Ficam de fora dessa garantia mau uso.





Endereço: Rod-PE 95, km76, N° 01150 – Galpão A
Bairro: Salgado – Caruaru/PE
CEP: 55.018-315

 @fenixaluminioo |  @fenixesquadriasdealuminio |  (81) 9.8141 - 9697
 fenixaluminio.com.br |  comercial@fenixaluminio.com.br
 81 3721-5186